

# **Minnesota Population Center**

## **Data Entry Instructions Order N73**

### **Census: 2001 Armenia**

**ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ**  
**(ՀՀ ԱԿԾ)**

Հաստատված է՝

Մարդահամար –2001 թ.

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի  
20. 09. 2001 թ. N 73 որոշմամբ

**ՀՐԱՀԱՆԳ**

Մարդահամարի տվյալների մուտքագրման կարգի մասին

**ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ**  
**(ՀՀ ԱԿԾ)**

Հաստատված է՝

Մարդահամար –2001 թ.

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

20. 09. 2001 թ. N 73 որոշմամբ

**Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ**

Մարդահամարի տվյալների մուտքագրման կարգի մասին

## Բովանդակություն

Ընդհանուր տեղեկություն մարդահամարի	
Նյութերի մշակման աշխատանքների վեաբերյալ .....	I
Մարդահամարի տվյալների գաղտնիությունը .....	II
Համակարգի աշխատանքը .....	III
Տվյալների մուտքագրում .....	IV
Տվյալների ստուգում .....	V

Սույն հրահանգը մշակվել է 2000թ. փորձնական մարդահամարի «Տվյալների մուտքագրման հրահանգ»-ի և ԱՄՆ-ի Առևտրի դեպարտամենտի Հաշվառումների Բյուրոյի միջազգային ծրագրերի կենտրոնի փորձագետ Շերրելլ Գոգինի «Տվյալների մուտքագրման վերաբերյալ ուղեցույց»-ի հիման վրա: Այն համաձայնեցված է նաև «Մարդահամարի հարցաթերթը լրացնելու կարգի մասին» և «Կողավորման կարգի մասին» հրահանգների հետ:

## **I. Ընդհանուր տեղեկություն մարդահամարի նյութերի մշակման աշխատանքների վերաբերյալ**

2001թ. հոկտեմբերի 10-ից 19-ը մարդահամարի տվյալները հավաքագրելուց հետո իրականացվող աշխատանքները՝

- ա) պայուսակներն ուղեկցող թերթերի ամփոփ տվյալների մուտքագրում (մարդահամարի նախնական ամփոփ տվյալների ստացման համար)
- բ) հարցաթերթերի որոշ հարցերի պատասխանների կողավորում
- գ) կողավորման ստուգում
- դ) հարցաթերթի տվյալների մուտքագրում (տվյալների մուտքագրման ծրագրի միջոցով)
- ե) կրկնակի մուտքագրում. որոշ տվյալների վերամուտքագրում (վերիֆիկացիա) բնօրինակի հետ համեմատելու և մուտքագրողի աշխատանքը ստուգելու նպատակով
- զ) տեղեկատվական բազայի ստուգում և ուղղում (տվյալների հսկման ծրագրի միջոցով)
- է) մարդահամարի ճշտված տվյալների հիման վրա ելքային աղյուսակների ստացում:

## **II. Մարդահամարի տվյալների գաղտնիությունը**

Մարդահամարի տվյալների գաղտնիությունն ապահովելու նպատակով մուտքագրողը, համաձայն իր հետ կնքված պայմանագրի, պետք է գործի «Մարդահամարի մասին» օրենքի դրույթներին համապատասխան և հետևի հետևյալ կանոններին՝

- ա) արգելվում է հարցաթերթերը աշխատանքային տեղամասից դուրս հանել :  
Հերթափոխի ավարտից հետո՝ ապահովության նպատակով, հարցաթերթերը անմիջապես պետք է վերադարձնել վերահսկողին:
- բ) արգելվում է աշխատանքի պրոցեսում հայտնի դարձած ցանկացած տեղեկատվության արտահոսքը:

### III Համակարգի աշխատանքը

CSPPro համակարգի աշխատանքը պատկերացնելու համար անհրաժեշտ է իմանալ հետևյալ ամփոփ տեղեկատվությունը (հրամանների վերաբերյալ լրացուցիչ ինֆորմացիա ստանալու համար սեղմել F1-ը) :

Տվյալների մուտքագրման համար օգտագործվող հիմնական ստեղծերը և նրանց նշանակությունը.

- 0-9 - թվերը մուտքագրել
- Space - ջնջել ընթացիկ դաշտի պարունակությունը
- Del - ջնջել ընթացիկ դաշտի պարունակությունը
- BkSp - ջնջել նիշը

սլաքների կիրառությունը

- Enter - անցում հաջորդ դաշտ
- ⇒ կամ ↓ - անցում հաջորդ դաշտ
- ⇐ կամ ↑ - վերադարձ նախորդ դաշտ

էկրանից էկրան անցումը

- PgUp - վերադարձ նախորդ էկրան
- PgDn- անցում հաջորդ էկրան (կաշխատի միայն այն դեպքում, երբ տվյալներն արդեն մուտքագրվել են)

- F12 - հարցաթերթը պահպանել հիշողության մեջ (պահպանում է ընթացիկ հարցաթերթի տվյալները)

ESC - ջնջել հարցաթերթը (վերացնում է ընթացիկ հարցաթերթի տվյալները)

#### IV. Տվյալների մուտքագրում

Աշխատանքը իրականացվում է չորս էկրանների միջոցով՝ գեոկոդերի էկրան, անձերի էրկու էկրան և բնակության պայմանների էկրան:

1. Մուտքագրումն սկսելու համար սեղմել էկրանին տեղադրված համապատասխան պիտակը:
2. Բացվում է պատուհան, որը պահանջում է մուտք անել այն ֆայլի անունը, որը օգտագործում ենք հարցաթերթերի տվյալ պայուսակի համար (օգտվել վերահսկողի կողմից տրամադրված ֆայլի անունից):
3. Հաջորդ բացվող էկրանը (Operator ID) կպահանջի մուտքագրողի համարը, որը տրամադրվել է վերահսկողի կողմից: Կող չունենալու դեպքում անմիջապես դիմել վերահսկողին:
4. Վերը նշված գործողությունները ճիշտ կատարելու դեպքում մուտք կգործեք տվյալների մուտքագրման համակարգ, որտեղ սեղմելով միաժամանակ Ctrl+A ստեղծները ծրագիրը կմտնի մուտքագրման ռեժիմ: Յուրաքանչյուր պայուսակի համար կբացվի հետևյալ էկրանը՝

**ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ 2001**

Մարդ	<input type="text"/>
Տարածք	<input type="text"/>
Համայնք	<input type="text"/>
Բնակավայր	<input type="text"/>
Պայուսակ	<input type="text"/>
Զուգորդ/ Չ-յուղ	<input type="text"/>

  

Հարցաթերթ No	<input type="text"/>
Բնակելի միավոր	<input type="text"/>

5. Յուրաքանչյուր պայուսակն ունի մեկ ուղեկցող թերթ, որտեղ գետեղված է տվյալ պայուսակի տնային տնտեսությունների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն: <sup>1</sup> Տվյալ պայուսակին պատկանող ուղեկցող թերթից մուտքագրել միայն վերը պատկերված դաշտերի համապատասխան կոդերը: Գեոկոդերը մուտքագրելու ժամանակ համակարգը կստուգի կոդերի ճշտությունը: Եթե չի գտնվել մուտք արված կոդը, էկրանին կերևա հաղորդագրություն սխալի մասին և մուտքագրողը չի կարող շարունակել աշխատանքը մինչև չճշտի գեոկոդը: Գեոկոդը ուղղելուց հետո, եթե սխալի մասին հաղորդագրությունը չի վերացել, ապա անմիջապես դիմել վերահսկողին պրոբլեմը լուծելու համար:

«Սխալ գեոկոդ» հաղորդագրության դեպքում անպայման դիմել վերահսկողին, մի փորձեք շարունակել մուտքագրումը, այլապես դուք վտանգում եք ամբողջ պայուսակի տվյալների ճշտությունը:

Գեոկոդերը և որոշ ամփոփ տվյալներ ճիշտ մուտքագրելուց հետո, անցնել պայուսակում եղած առանձին հարցաթերթերի տվյալների մուտքագրմանը:

6. Հարցաթերթի առաջին էջից հարցաթերթի համարը և բնակելի միավորի համարը մուտք անելուց հետո կբացվի հաջորդ էկրանը, որը վերաբերում է անձերին: Մուտքագրման այս փուլը՝ անձերի վերաբերյալ տվյալների մուտքը, կատարվում է երկու էկրանով: Էկրանից էկրան անցումը տվյալ դեպքում կատարվում է Ctrl+/ ստեղծների միջոցով: Մուտքագրել այն քանակությամբ անձ, որքան գրանցված է հարցաթերթում, ուշադիր հետևելով հաղորդագրություններին: Տվյալ դաշտի համար թույլատրելի սահմաններից դուրս արժեք մուտք անելու դեպքում էկրանին կերևա հաղորդագրություն այդ մասին, եթե սխալը համապատասխանում է հարցաթերթի կոդի հետ սեղմել F2՝ հաջորդ դաշտ անցնելու համար, հակառակ դեպքում ուղղել սխալը: Առաջին դաշտը (սյունակ 1) անձի համարը՝ դրվում է ավտոմատ կերպով: Այնուհետև ըստ հերթականության մուտքագրել նաև մյուս տվյալները դատարկ թողնելով այն դաշտերը, որոնք լրացված չեն (սեղմել ENTER ստեղծը): Այն



անձանց դեպքում, որոնց վերաբերյալ ոչ բոլոր տվյալներն են լրացված (տարիքային սահմանափակում ունեցող և ժամանակավոր ներկա անձերին չվերաբերող դաշտերը), սեղմել / ստեղծել, որը կապահովի անցում հաջորդ անձին:

V

## ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ 2001

(Անձերի մուտքագրման էկրան-1)

	Հերթական համարը	2	3	4	5	6	7ա	7բ	8	9ա	9բ	9գ
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7. Հարցաթերթի բոլոր անձերի վերաբերյալ տվյալները մուտքագրելուց հետո սեղմել էկրանից էկրան անցնելու համար նախատեսված ստեղծել (Ctrl+/) , համակարգը կանցնի հաջորդ փուլին՝ բնակության պայմանների տվյալների մուտքագրման էկրանին: Եթե «Ընդամենը» դաշտում մուտք արված թիվը չի համապատասխանում արդեն մուտքագրված անձերի քանակին, ապա խորհրդակցել վերահսկողի հետ, ճշտելու համար թե ինչ հետագա քայլեր է հարկավոր ձեռնարկել: Բնակության պայմանների տվյալների մուտքի էկրանի տեսքը՝

~~Leaving~~

Condition

## ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

<u>Բ.1.</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Բ.9.</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Բ.2.</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Բ.10.</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Բ.3.</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Բ.11.</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Բ.4.</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Բ.12.</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Բ.5.</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Բ.13.</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Բ.6.</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Բ.14.</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Բ.7.</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Բ.15.</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Բ.8.</u>	<input type="checkbox"/>		

Առաջին խումբ

Զտրույն

Ընդհանուր

Բնական

8. Բնակության պայմանները մուտքագրելիս վերջին դաշտի տվյալները մուտք անելուց հետո կհայտնվի «Ընդունել» հարցաթերթը» հարցը: Մյուս տնային տնտեսությանը անցնելու համար սեղմել ENTER ստեղծը, համոզվելով, որ ցուցիչը Yes-ի վրա է: Եթե անձը անօթևան է, ապա լրացնել բնակության պայմանների միայն առաջին դաշտը՝ մնացած բոլոր դաշտերը թողնելով դատարկ: «Անօթևան»-ին համապատասխանող կողմ մուտքագրելուց հետո սեղմել F12 (կամ /) ստեղծը կբացվի պատուհան՝ «Ընդունել» հարցաթերթը» հաղորդագրությամբ: Yes-ը սեղմելու դեպքում կանցնեք հաջորդ հարցաթերթի համարին:

Այս ամենը ճիշտ կատարելուց հետո կարող եմք ասել .

- Հարցաթերթի տվյալները մուտքագրված և պահպանված են

9. Հարցաթերթի հետ աշխատանքները: ավարտելուց հետո դարձյալ կհայտնվի գեոկոդի էկրանը: Պայուսակի մնացած հարցաթերթերի համար կարիք չկա նորից մուտք անել գեոկոդերը, քանի որ այդ պայուսակին պատկանող մնացած բոլոր հարցաթերթերի գեոկոդերը համապատասխանում են պայուսակի համար մուտքագրված գեոկոդին:

## V. Տվյալների ստուգում

Հարցաթերթի ստուգման պրոցեսը նույնատիպ է մուտքագրման պրոցեսին: Կրկնակի մուտքի (վերիֆիկացիայի) ռեժիմ մտնելու համար ի տարբերություն մուտքի ռեժիմի պետք է սեղմել **Ctrl + V** և ոչ թե **Ctrl + A**:

Աշխատանքը դադարեցնելու համար սեղմել **Ctrl+S** ստեղծները միաժամանակ :

Ստուգման ընթացքում, եթե էկրանին հայտնվել է «Դաշտի արժեքները չեն համընկնում» հաղորդագրությունը, ապա հնարավոր են հետևյալ երկու իրավիճակները՝ սխալվել է սկզբնական մուտքագրողը կամ սխալվել է ստուգող մուտքագրողը:

✓ ա) Եթե սկզբնական մուտքագրողն է սխալվել, ստուգող մուտքագրողը պետք է համոզվի, որ տվյալը ինքը ճիշտ է մուտքագրել (հարցաթերթում գրված տվյալի հիման վրա) և եթե այդպես է կրկնակի անգամ սեղմի **ENTER** ստեղծը, որպեսզի համակարգը ընդունի ճիշտ թիվը:

բ) Եթե սխալը թույլ է տվել ստուգող մուտքագրողը (սկզբնական մուտքագրողը ճիշտ է կատարել մուտքագրումը), դարձյալ ստուգել մուտքագրված թիվը հարցաթերթում եղած տվյալի հետ, ուղղել այն և կրկնակի անգամ սեղմել **ENTER** ստեղծը, որպեսզի համակարգը ընդունի ճիշտ թիվը:

## Բառարան

Ղաշտ - Հարցաթերթի տվյալների տարրերն են: Ղաշտերը համընկնում են հարցաթերթի սյուներիին (օրինակ՝ անձի տարիքը կամ սեռը) :

Գեոկոդ - Աշխարհագրական կոդ: Այն հետևյալ ղաշտերի կոդերի հանրագումարն է՝ մարզ, տարածք, համայնք, բնակավայր և պայուսակ:

Գրառում -վերաբերում է իրար հետ փոխկապակցված ինֆորմացիայի երկու բլոկերի գրառմանը՝ մեկը վերաբերում է անձերին, մյուսը՝ բնակության պայմաններին:

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Հաղորդագրություններ  
reports

<i>OUT OF RANGE</i> <i>Enter valid value</i> <i>or Press F2 to force</i>	Մուտքագրված թիվը դաշտի սահմաններից դուրս է Ուղղել թիվը կամ սեղմել F2 շարունակելու համար
<i>Correct Col 9(a,b,g,d)</i> <i>Press F8 to clear</i>	Ուղղել 9(ա, բ, գ, դ) դաշտերը (սյուները) Սեղմել F8 շարունակելու համար: (Եթե նշված դաշտերից որևէ մեկում սխալ եք թույլ տվել, համեմատելով հարցաթերթի հետ ուղղել այն, եթե մուտք արված թվերը համապատասխանում են հարցաթերթին, սեղմել F8)
<i>Correct Col 13</i> <i>Press F8 to clear</i>	Ուղղել 13 դաշտը (սյունը) (Եթե սխալ եք թույլ տվել, համեմատելով հարցաթերթի հետ ուղղել այն, եթե մուտք արված թիվը համապատասխանում է հարցաթերթին, սեղմել F8)
<i>Persons count is not equal to total person in HH</i>	Անձերի քանակը ( “Ընդամենը” դաշտի արժեքը) հավասար չէ արդեն մուտքագրված անձերի թվին:

## Մուտքագրման ռեժիմ

### Ստեղծների նշանակությունը

Ctrl+A	Բացել ծրագիրը մուտքագրման ռեժիմում
Space	Ջնջել ընթացիկ դաշտի պարունակությունը
Del	Ջնջել ընթացիկ դաշտի պարունակությունը
BkSp	Ջնջել նիշը
→↓	Անցնել հաջորդ դաշտ
←↑	Վերադառնալ նախորդ դաշտ
Enter	Անցնել հաջորդ դաշտ
F3	Ավելացնել անձերի վերաբերյալ գրառում ակտիվ գրառումից առաջ
Ctrl + F3	Ավելացնել անձերի վերաբերյալ գրառում ակտիվ գրառումից հետո
F4	Ջնջել ակտիվ գրառումը
/	Անցնել հաջորդ գրառմանը
Ctrl+ /	Անցնել հաջորդ էկրան
F12	Հարցաթերթը ընթացիկ վիճակով պահել հիշողության մեջ
F7	Անցնել գեոկոդերի դաշտ

## Վերիֆիկացիայի ռեժիմ

Ctrl+V	Մտնել վերիֆիկացիայի ռեժիմ
THIS FIELD DOES NOT MATCH	<p>Դաշտի արժեքները չեն համապատասխանում</p> <p>Եթե վերիֆիկատորը (ստուգող մուտքագրողը) համոզված է, որ ինքն է ճիշտ մուտքագրում կատարել, հաջորդ դաշտ անցնելու համար կրկնակի անգամ պետք է սեղմի Enter ստեղծը :</p> <p>Եթե սխալը կատարել է վերիֆիկատորը, ուղղելու համար պետք է սեղմի Enter ստեղծը, որպեսզի վերադառնա նույն դաշտ:</p>
Space	Ջնջել ընթացիկ դաշտի պարունակությունը
Del	Ջնջել ընթացիկ դաշտի պարունակությունը
BkSp	Ջնջել նիշը
→↓	Անցնել հաջորդ դաշտ
←↑	Վերադառնալ նախորդ դաշտ

## Մոդիֆիկացիայի ռեժիմ

Ctrl+M	Մտնել մոդիֆիկացիայի ռեժիմ
PgDn	Անցնել հաջորդ էկրան
PgUp	Վերադառնալ նախորդ էկրան
Ctrl+PgDn	Անցնել հաջորդ հարցաթերթին
Ctrl+PgUp	Վերադառնալ նախորդ հարցաթերթին
Ctrl+End	Անցնել վերջին հարցաթերթին
Ctrl+Home	Վերադառնալ առաջին հարցաթերթին
Space	Ջնջել ընթացիկ դաշտի պարունակությունը
F3	Ավելացնել անձերի վերաբերյալ գրառում ակտիվ գրառումից առաջ
Ctrl + F3	Ավելացնել անձերի վերաբերյալ գրառում ակտիվ գրառումից հետո
F4	Ջնջել ակտիվ գրառումը
/	Անցնել հաջորդ գրառմանը
Ctrl+ /	Անցնել հաջորդ էկրան
F12	Հարցաթերթը ընթացիկ վիճակով պահել հիշողության մեջ
BkSp	Ջնջել նիշը
→↓	Անցնել հաջորդ դաշտ
←↑	Վերադառնալ նախորդ դաշտ